


Kit 01

PORTA SIMPLES PIVOTANTE

CAPA Kit 01



AL Kit 01




Kit 02

PIVOTANTE

CAPA Kit 02



AL Kit 02




Kit 03

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

CAPA Kit 03



AL Kit 03




Kit 04

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

CAPA Kit 04



AL Kit 04




Kit 05

BASCULANTE CORDÃO NYLON

CAPA Kit 05



AL Kit 05




Kit 06

BASCULANTE CORRENTE

CAPA Kit 06



AL Kit 06




Kit 07

BASCULANTE GRANDE

CAPA Kit 07



AL Kit 07




Kit 08

PORTA DUPLA PIVOTANTE

CAPA Kit 08



AL Kit 08



Kit 09

FECHADURA PARA PORTA V/V BLINDEX

CAPA Kit 09



AL Kit 09




Kit 10

FECHADURA PARA PORTA V/A BLINDEX

CAPA Kit 10



AL Kit 10




Kit 11

FECHADURA PARA JANELA V/V BLINDEX

CAPA Kit 11



AL Kit 11




Kit 12

FECHADURA PARA JANELA V/A BLINDEX

CAPA Kit 12



AL Kit 12




CAPA 1001

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

BOTÃO DE CORREÇÃO COM CALOTA PARA VIDRO



CORRECTION BUTTON WITH CAP FOR GLASS

BOTÓN DE CORRECCIÓN CON TAPA PARA VIDRIO



AL 1001

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1002



BOTÃO DE CORREÇÃO SIMPLES (PARAFUSO)

SIMPLE CORRECTION BUTTON (SCREW)

BOTÓN DE CORRECCIÓN SIMPLE (TORNILLO)



AL 1002




CAPA 1002 A


BOTÃO DE CORREÇÃO (LÂMINA)

CORRECTION BUTTON (BLADE)

BOTÓN DE CORRECCIÓN (LÁMINA)



AL 1002 A




CAPA 1002 B

BOTÃO DE CORREÇÃO (LÂMINA COM CALOTA)

CORRECTION BUTTON (BLADE WITH CAP)

BOTÓN DE CORRECCIÓN (LÁMINA CON TAPA)



AL 1002 B



CAPA 1003 A

ARGOLAS PARA CORRENTE

RINGS FOR CHAIN

ARGOLLAS PARA CORRIENTE



AL 1003 A




CAPA 1003 F

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

CORRENTE PARA TRINCO BASCULANTE POR METRO


CHAIN FOR TILTING LATCH BY METER

CORRIENTE PARA PESTILLO BASCULANTE POR METRO



AL 1003 F

NAT BCO PTO BZE 1002



CAPA 1005


CALOTA PARA CORRENTE

CAP FOR CHAIN

TAPA PARA CORRIENTE



AL 1005



CAPA 1005 A

CALOTA PARA NYLON COM REGULAGEM

CAP FOR NYLON WITH ADJUSTABLE

TAPA PARA EL NYLON AJUSTABLES



AL 1005 A




CAPA 1013


PIVÔ PARA DOBRADIÇA INFERIOR COM REGULAGEM

PIVOT FOR LOWER HINGE WITH ADJUSTMENT

PIVOTE PARA BISAGRA INFERIOR CON AJUSTE



AL 1013




CAPA 1013 A


PIVÔ PARA DOBRADIÇA COM PINO FIXO

PIVOT FOR HINGE WITH FIXED BOLT

PIVOTE PARA BISAGRA CON PINO FIJO



AL 1013 A




CAPA 1013 F

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

PINO PARA DOBRADIÇA INFERIOR AL 1103 A


PIN FOR LOWER HINGE AL 1103 A

PINO PARA BISAGRA INFERIOR AL 1103 A



AL 1013 F

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1038


CAPUCHINHO PARA TRINCO COM FURO DE 10MM

SMALL HOOD FOR LATCH WITH 10MM HOLE

CAPUCITO PARA PESTILLO CON AGUJERO DE 10MM



AL 1038




CAPA 1038 A


CAPUCHINHO PARA TRINCO (CAPELINHA)

CAPUCHIN FOR LATCH (CHURCH)

CAPUCITO PARA PESTILLO (CAPELLITA)



AL 1038 A




CAPA 1038 C


CAPUCHINHO PARA TRINCO (FERRADURA)

CAPUCHIN FOR LATCH (HORSESHOE)

CAPUCITO PARA PESTILLO (HERRADURA)



AL 1038 C




CAPA 1101



DOBRADIÇA SUPERIOR COM PINO DE INOX

UPPER HINGE WITH PIN OF INOX

BISAGRA SUPERIOR CON PINO DE INOX



AL 1101



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X2200MM (LARG X ALT) OU 900X2600MM (LARG X ALT)


CAPA 1101 A

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

DOBRADIÇA SUPERIOR SEM PINO DE INOX

UPPER HINGE WITHOUT PIN OF INOX



BISAGRA SUPERIOR SIN PINO DE INOX



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X2200MM (LARG X ALT) OU 900X2600MM (LARG X ALT)

AL 1101 A

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1103

DOBRADIÇA INFERIOR PARA MOLA


LOWER HINGE TO SPRING

BISAGRA INFERIOR PARA MUELLE



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X2200MM (LARG X ALT) OU 900X2600MM (LARG X ALT)

AL 1103




CAPA 1103 A

DOBRADIÇA INFERIOR COM REGULAGEM PARA PIVÔ INVERTIDO



LOWER HINGE WITH HOLE FOR PIVOT INVERSE

BISAGRA INFERIOR CON AGUJERO PARA PIVOTE INVERTIDA



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X2200MM (LARG X ALT) OU 900X2600MM (LARG X ALT)

AL 1103 A



DISPONÍVEL APENAS NA LINHA TRADICIONAL


DOBRADIÇA AUTOMÁTICA PARA BOX

AUTOMATIC HINGE FOR BOX

BISAGRA AUTOMÁTICA PARA BOX

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 600X1900MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1114



DISPONÍVEL APENAS NA LINHA TRADICIONAL


DOBRADIÇA SEM CAIMENTO PARA BOX

HINGE WITHOUT FALL FOR BOX

BISAGRA SIN CAIDA PARA BOX

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 600X1900MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1115




CAPA 1116

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

DOBRADIÇA LATERAL HORIZONTAL SIMPLES

SIMPLE SIDE HORIZONTAL HINGE


BISAGRA LATERAL HORIZONTAL SIMPLE



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X2200MM (LARG X ALT) OU 900X2600MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

DISPONÍVEL APENAS NA LINHA CAPA

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1123

DOBRADIÇA PARA VIDRO BASCULANTE COM PINO DE INOX



HINGE FOR TILTING GLASS WITH PIN OF INOX

BISAGRA PARA VIDRIO BASCULANTE COM PINO DE INOX



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1123



CAPA 1125 CR


ROLDANA EXCÊNTRICA (NYL) COM ROLAMENTO

ECCENTRIC PULLEY WITH BEARING

RODILLO EXCÊNTRICA (NYL) CON COJINETE



AL 1125 CR



CAPA 1125 SR


ROLDANA EXCÊNTRICA SEM ROLAMENTO

ECCENTRIC PULLEY WITHOUT BEARING

RODILLO EXCÊNTRICA (NYL) SIN COJINETE



AL 1125 SR




CAPA 1130

SUPOORTE PARA BASCULANTE E PIVOTANTE COM PINO DE INOX



SUPPORT FOR TILTING AND PIVOTING GLASS WITH PIN OF INOX

SUPOORTE PARA BASCULANTE Y PIVOTANTE CON PINO DE INOX



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X800MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1130



DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

DOBRADIÇA MAXIN-AR V/V

HINGE MAXIN-AR V/V

BISAGRA MAXIN-AR V/V

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

DOBRADIÇA MAXIN-AR V/A

HINGE MAXIN-AR V/A

BISAGRA MAXIN-AR V/A


OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

CAPA 1201


BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA

BUSHING FOR HINGE'S PIVOT

TARUGO PARA PIVOTE DE BISAGRA



AL 1201




CAPA 1201 A


BUCHA COM PINO DE INOX PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA

BUSHING WITH PIN OF INOX FOR HINGE'S BOLT

TARUGO COM PINO DE INOX PARA PIVOTE DE BISAGRA




AL 1201 A



CAPA 1203

SUPOORTE PARA BANDEIRA COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA SUPERIOR



SUPPORT FOR FRAME WITH TURN OVER POINT FOR UPPER HINGE
SOPORTE PARA BANDERA CON PUNTO DE GIRO PARA BISAGRA SUPERIOR





OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1131

NAT BCO PTO BZE 1002





AL 1132



AL 1201

AL 1201 A

AL 1203




CAPA 1209

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

FACÃO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA

SIMPLE KNIFE FOR LATERAL AND FRAME



FACÓN SIMPLE PARA LATERAL Y BANDERA



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1209

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1230

SUPOORTE PARA BASCULANTE E PIVOTANTE



SUPPORT FOR TILTING GLASS AND PIVOTING

SOPORTE PARA BASCULANTE Y PIVOTANTE



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1230




CAPA 1230 A

SUPOORTE PARA BASCULANTE E PIVOTANTE COM TRINCO



SUPPORT FOR TILTING GLASS AND PIVOTING WITH LATCH

SOPORTE PARA BASCULANTE Y PIVOTANTE CON PESTILLO



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT)

AL 1230 A




CAPA 1231

SUPOORTE COM PONTO DE GIRO PARA BASCULANTE E PIVOTANTE



SUPPORT WITH TURN OVER POINT FOR TILTING GLASS AND PIVOTING

SOPORTE CON PUNTO DE GIRO PARA BASCULANTE Y PIVOTANTE



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X800MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 2 PEÇAS

AL 1231




CAPA 1302

SUPOORTE DE CANTO



CORNER SUPPORT

SOPORTE DE RINCÓN



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1200X2200MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 4 PEÇAS

AL 1302



CAPA 1304

CRO

NAT

BCO

PTO

BZE

1002

SUPOORTE SEM MIOLO PARA UNIÃO DE DOIS VIDROS

SUPPORT WITHOUT CORE FOR UNION OF TWO GLASSES

SOPORTE SIN NÚCLEO PARA UNIÓN DE DOS VIDRIOS



AL 1304


NAT

BCO

PTO

BZE

1002




CAPA 1306


SUPOORTE COM MIOLO PARA UNIÃO DE DOIS VIDROS

SUPPORT WITH CORE FOR UNION OF TWO GLASSES

SOPORTE CON NÚCLEO PARA UNIR DOS VIDRIOS



AL 1306




CAPA 1310


SUPOORTE PARA UNIÃO DE DOIS OU TRÊS VIDROS EM "L"

SUPPORT FOR UNION OF TWO OR THREE GLASSES IN "L"

SOPORTE PARA UNIR DOS O TRES VIDRIOS EN "L"



AL 1310




OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000X700MM (LARG X ALT)



CAPA 1315

SUPOORTE PARA UNIÃO DE DOIS OU TRÊS VIDROS EM "L" COM BATEDEIRA

SUPPORT FOR UNION OF TWO OR THREE GLASSES IN "L" WITH BEATER
SOPORTE PARA UNIÓN DE DOS O TRES VIDRIOS EN "L" CON BATIDOR



AL 1315




OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000X700MM (LARG X ALT)

CAPA 1316



SUPOORTE PARA UNIÃO DE QUATRO VIDROS SEM MIOLO

SUPPORT FOR UNION OF FOUR GLASSES WITHOUT CORE

SOPORTE PARA UNIÓN DE CUATRO VIDRIOS SIN NÚCLEO



AL 1316




CAPA 1329

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

SUPOORTE DE CENTRO

CENTRAL SUPPORT

SOPORTE DE CENTRO



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000X1500MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 4 PEÇAS

DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

SUPOORTE DE PRESSÃO PARA GUARDA-CORPO

PRESSURE SUPORT FOR BODY-GUARD

SOPORTE DE PRESIÓN PARA GUARDA-CUERPO


OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800X700MM (LARG X ALT) - UTILIZANDO 4 PEÇAS

CAPA 1335

TRINCO SEM MIOLO

LATCH WITHOUT CORE

PESTILLO SIN NÚCLEO




CAPA 1335 C

CONTRATRINCO PARA AL 1335

COUNTERLATCH FOR AL 1335

CONTRAPESTILLO PARA AL 1335




CAPA 1402

SUPOORTE COM BATEDOR



SUPPORT WITH BEATER

SOPORTE CON BATIDOR




AL 1329



NAT BCO PTO BZE 1002





AL 1329 P





AL 1335



AL 1335 C



AL 1402




CAPA 1504

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

CONTRAFECHADURA COM RECORTE PARA AL 1520



COUNTERLOCK WITH NOTCH FOR AL 1520

CONTRACERRADURA CON RECORTE PARA AL 1520



AL 1504

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1504 A

CONTRAFECHADURA ALVENARIA PARA AL 1520

COUNTERLOCK FOR AL 1520

CONTRACERRADURA PARA AL 1520



AL 1504 A




DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM RECORTE PARA PORTA DE CORRER

PARROT'S BEAK LOCK WITH NOTCH TO SLIDING DOOR

CERRADURA PICO-DE-PAPAGAYO CON RECORTE PARA PUERTA DE CORRERIA

AL 1510




DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM RECORTE DIREITA PARA JANELA

RIGHT PARROT'S BEAK LOCK WITH NOTCH FOR WINDOW

CERRADURA PICO-DE-PAPAGAYO CON RECORTE DERECHA PARA VENTANA

AL 1510 JD





DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM RECORTE ESQUERDA PARA JANELA

LEFT PARROT'S BEAK LOCK WITH NOTCH FOR WINDOW

CERRADURA PICO-DE-PAPAGAYO CON RECORTE IZQUIERDA PARA VENTANA

AL 1510 JE



DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CRO NAT BCO PTO BZE 1002



CONTRAFECHADURA COM RECORTE PARA AL 1510

COUNTERLOCK WITH NOTCH FOR AL 1510

CONTRACERRADURA CON RECORTE PARA AL 1510

AL 1511

NAT BCO PTO BZE 1002




DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CONTRAFECHADURA ALVENARIA PARA AL 1510, AL 1510 JD E AL 1510 JE

COUNTERLOCK FOR AL 1510, AL 1510 JD E AL 1510 JE

CONTRACERRADURA PARA AL 1510, AL 1510 JD E AL 1510 JE

AL 1511 A





DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CONTRAFECHADURA COM RECORTE PARA JANELA COM FECHADURA AL 1510 JD

COUNTERLOCK WITH NOTCH FOR WINDOW WITH LOCK AL 1510 JD

CONTRACERRADURA CON RECORTE PARA VENTANA CON CERRADURA AL 1510 JD

AL 1511 JD





DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

TRINCO INFERIOR COM MIOLO

LOWER LATCH WITH CORE

PESTILLO INFERIOR CON NÚCLEO

AL 1519




CAPA 1520



FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR

LOCK FOR OPENING DOOR

CERRADURA PARA PUERTA DE ABRIR



AL 1520




CAPA 1523

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

TRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE



CENTRAL LATCH FOR TILTING GLASS

PESTILLO CENTRAL PARA BASCULANTE



AL 1523

NAT BCO PTO BZE 1002




CAPA 1524



CONTRATRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE

CENTRAL COUNTERLATCH FOR TILTING GLASS

CONTRAPESTILLO CENTRAL PARA BASCULANTE



AL 1524




CAPA 1531


CONTRAFECHADURA COM APARADOR PARA AL 1520

COUNTERLOCK WITH CROPPER FOR AL 1520

CONTRACERRADURA CON APARADOR AL 1520



AL 1531



DISPONÍVEL APENAS NA LINHA TRADICIONAL



FECHO BATE-FECHA V/V

LOCK BATE-FECHA V/V

CERRADURA BATE-FECHA V/V

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

AL 1570



DISPONÍVEL APENAS NA LINHA TRADICIONAL



FECHO BATE-FECHA V/A

LOCK BATE-FECHA V/A

CERRADURA BATE-FECHA V/A

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

AL 1571



DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

FECHO BATE-FECHA BLINDEX V/V

LOCK BATE-FECHA BLINDEX V/V

CERRADURA BATE-FECHA BLINDEX V/V

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

FECHO BATE-FECHA BLINDEX V/V

LOCK BATE-FECHA BLINDEX V/V

CERRADURA BATE-FECHA BLINDEX V/V


OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

CAPA 1570 P

MINI FECHO BATE-FECHA V/V

MINI LOCK "BATE-FECHA" V/V

MINI CERRADURA "BATE-FECHA" V/V



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

CAPA 1571 P

MINI FECHO BATE-FECHA V/A

MINI LOCK "BATE-FECHA" V/A

MINI CERRADURA "BATE-FECHA" V/A



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650X800MM (LARG X ALT)

DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL



PUXADOR COM 18MM DE DIÂMETRO

HANDLE WITH 18MM DIAMETER



TIRADOR CON 18MM DE DIÂMETRO

AL 1570 B



NAT BCO PTO BZE 1002





AL 1571 B





AL 1570 P



AL 1571 P



AL 1629 A



CAPA 1629 B

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

PUXADOR COM 25MM DE DIÂMETRO



HANDLE WITH 25MM DIAMETER

TIRADOR CON 25MM DE DIÂMETRO



AL 1629 B

NAT BCO PTO BZE 1002




DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

PUXADOR COM 18MM DE DIÂMETRO

HANDLE WITH 18MM DIAMETER

TIRADOR CON 18MM DE DIÂMETRO

AL 1629 JA




CAPA 1629 JB


PUXADOR COM 25MM DE DIÂMETRO

HANDLE WITH 25MM DIAMETER

TIRADOR CON 25MM DE DIÂMETRO



AL 1629 JB




CAPA 1801


CHAPINHA PARA TRINCO BASCULANTE

PLATE FOR TILTING LATCH

CHAPITA PARA PESTILLO BASCULANTE



AL 1801



DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CONTRAFECHADURA DE ALVENARIA PARA AL 3532 M

COUNTERLOCK FOR AL 3532 M

CONTRACERRADURA PARA AL 3532 M

AL 3206 M



DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CRO NAT BCO PTO BZE 1002


MINI FECHADURA PARA JANELA DE CORRER COM FURO

MINI LOCK TO SLIDING WINDOW WITH HOLE

MINI CERRADURA PARA VENTANA DE CORRERIA CON AGUJERO

AL 3532 M

NAT BCO PTO BZE 1002





DISPONÍVEL APENAS NA
LINHA TRADICIONAL

CONTRAFECHADURA COM FURO PARA AL 3532 M

COUNTERLOCK WITH HOLE FOR AL 3532 M

CONTRACERRADURA CON AGUJERO PARA AL 3532 M

AL 3536 M



CAPA 3206


CONTRAFECHADURA ALVENARIA PARA AL 3210, AL 3530 E AL 3532

COUNTERLOCK FOR AL 3210, AL 3530 E AL 3532

CONTRACERRADURA PARA AL 3210, AL 3530 E AL 3532



AL 3206



CAPA 3210



FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR COM FURO

LOCK FOR OPENING DOOR WITH HOLE

CERRADURA PARA PUERTA DE ABRIR CON AGUJERO



AL 3210



CAPA 3211


CONTRAFECHADURA COM APARADOR PARA AL 3210

COUNTERLOCK WITH CROPPER FOR AL 3210

CONTRACERRADURA CON APARADOR PARA AL 3210



AL 3211



CAPA 3212

CRO NAT BCO PTO BZE 1002

CONTRAFECHADURA SEM APARADOR PARA AL 3210


COUNTERLOCK WITHOUT HOLE FOR AL 3210

CONTRACERRADURA SIN AGUJERO PARA AL 3210



AL 3212

NAT BCO PTO BZE 1002



CAPA 3530



FECHADURA PARA PORTA DE CORRER COM FURO

LOCK TO SLIDING DOOR WITH HOLE

CERRADURA PARA PUERTA DE CORRERIA CON AGUJERO



AL 3530



CAPA 3532


FECHADURA PARA JANELA DE CORRER COM FURO

LOCK TO SLIDING WINDOW WITH HOLE

CERRADURA PARA VENTANA DE CORRERIA CON AGUJERO



AL 3532



CAPA 3534


CONTRAFECHADURA COM FURO PARA AL 3530

COUNTERLOCK WITH HOLE FOR AL 3530

CONTRACERRADURA CON AGUJERO PARA AL 3530



AL 3534



CAPA 3536


CONTRAFECHADURA COM FURO PARA AL 3532

COUNTERLOCK WITH HOLE FOR AL 3532

CONTRACERRADURA CON AGUJERO PARA AL 3532



AL 3536



CAPA 1510/11 DIR


CRO NAT BCO PTO BZE 1002

CONJUNTO DE FECHADURA MAÇANETA V/V


LOCK WITH DOOR HANDLE V/V

CERRADURA CON ASIDERO V/V

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR A CH 1510/11 MAÇANETA EM INSTALAÇÕES COM MOLA HIDRÁULICA E LOCAIS COM ALTO FLUXO.




ABERTURA P/ DIREITA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510




CAPA 1510/11 ESQ

CONJUNTO DE FECHADURA MAÇANETA V/V


LOCK WITH DOOR HANDLE V/V

CERRADURA CON ASIDERO V/V

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR A CH 1510/11 MAÇANETA EM INSTALAÇÕES COM MOLA HIDRÁULICA E LOCAIS COM ALTO FLUXO.




ABERTURA P/ ESQUERDA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510




CAPA 1510/11A DIR

CONJUNTO DE FECHADURA MAÇANETA V/A


LOCK WITH DOOR HANDLE V/A

CERRADURA CON ASIDERO V/A

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR A CH 1510/11A MAÇANETA EM INSTALAÇÕES COM MOLA HIDRÁULICA E LOCAIS COM ALTO FLUXO.




ABERTURA P/ DIREITA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510




CAPA 1510/11A ESQ

CONJUNTO DE FECHADURA MAÇANETA V/A


LOCK WITH DOOR HANDLE V/A

CERRADURA CON ASIDERO V/A

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR A CH 1510/11A MAÇANETA EM INSTALAÇÕES COM MOLA HIDRÁULICA E LOCAIS COM ALTO FLUXO.



ABERTURA P/ ESQUERDA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510

